タイプ	ラップトップ(OS:Windows)			Mac ※当社でMacは販売しておりません。			
ランク	envista社 DEXIS IS 3800W /IS3700推奨 スペック	SHINING3D社 Aoralscan3(W)推奨スペック	【Ci販売商品】 商品コード:040957 商品名:mouse IOS用ノートPC(Bluetooth▽ウス付) モデル名:DAIV Z6-I7G60SR-A	SHINING3D社 Aoralscan3(W)最小要件	SHINING3D社 Aoralscan3(W)推奨要件		
OS	Windows10 Pro 64bit / Windows11 Pro 64bit		Windows11 Pro 64bit	Ventura 13 以上			
CPU	Intel Core i7-9世代以上	Intel Core i7-11700H Intel Core i7-10700F	Intel Core i7-13700H	M2(8-Core CPU,10-Core GPU)	M1 Pro(8-core CPU,14-core GPU) M2 Pro(10-core CPU,16-core GPU) M1 Max(10-core CPU,24or32-core GPU)		
RAM	32GB	32GB以上	32GB	16GB	16GB 以上		
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB	NVIDIA RTX 2060/2070/3060/3070/3080	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	-	-		
容量	-	SSD 2TB(最小256GB) インストール最低8GB空容量 保存先最低20GB空容量	SSD(M.2) 1TB	-	1TB		
保守	-	-	3年保証	-	-		
モニタ	スタンダードCRT/LCD 1920×1080	1920×1080 60Hz以上	16インチ	-	-		
	※Aoralscan3(W)けWindows11ビルド24H2で	Aoralscan 3(W)はWindows 11ビルド 24H2では使用上問題が発生する場合があります。					

||※Aoralscan3(W)はWindows11ビルド24H2では使用上問題が発生する場合があります。

- ・Aoralscan3: USB3.0TypeAポート2ヵ所以上。※Aoralscan3とキャリブレーションツールを各々USBポートに接続するため。
- ・Aoralscan3wireless: クレードル接続USB3.0TypeAポート1ヵ所以上。(キャリブレーションツールはクレードルに接続可能)
- ・IS3800/3700は外付けのHDD (2TB以上) の購入を推奨致します。
- ・Ci販売モデル仕様

備考

右:USB 3.2 Gen 1Type-A(PowerShare機能)×1/USB 3.2 Gen 2 Type-C(DisplayPort Altモード対応)×1/SD カード スロット/ユニバーサルオーディオジャック

左: USB 3.2 Gen 1Type-A×1/Thunderbolt 4ポート(USB Type-C)×2/電源アダプター ポート/ネットワーク ポート/HDMI 2.0aポート/スマート カード リーダー

機種		MEDIT IOS i700wireless / i700 / i	MEDIT IOS i700wireless / i700 ※i500は対応しません。			
タイプ	ラップトップ(OS:Windows)			Mac ※当社でMacは販売しておりません。		
ランク	メーカー最小要件	メーカー推奨要件	【Ci販売商品】 商品コード:040957 商品名:mouse IOS用ノートPC(Bluetoothマウス付) モデル名:DAIV Z6-I7G60SR-A	メーカー最小要件	メーカー推奨要件	
OS	Windows10 64bit /Windows11 64bit		Windows11 Pro 64bit	Monterey 12/Ventura 13		
CPU	Intel Core i5-12500H	Intel Core i7-12700H Intel Core i7-13700H	Intel Core i7-13700H	M1(8-Core CPU,7-Core GPU) M2(8-Core CPU,8-Core GPU)	M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M2 (8-core CPU, 10-core GPU) M2 Pro (10-core CPU, 16-core GPU)	
RAM	32GB(i500は16GB)	32GB	32GB	16GB	24 or 32GB	
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060,4050 6GB NVIDIA RTX A2000 6GB	NVIDIA GeForce RTX 3070,4060 8GB NVIDIA RTX A3000 8GB	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	-	-	
容量	HDD 512GB以上	SSD 512GB以上	SSD(M.2) 1TB	-	-	
保守	3年以上のオンサイト保守		3年保証	-	-	
モニタ	-	-	16インチ	-	-	
	i700Wireless,i700はUSB3.0TypeAまたはUSBTypeCはパワーデリバリー機能またはThunderbolt 3で接続します。※Thunderbolt4は接続できない場合もあります。					

・i700Wireless,i700はUSB3.0TypeAまたはUSBTypeCはパワーデリバリー機能またはThunderbolt 3で接続します。※Thunderbolt4は接続できない場合もあります。

・Ci販売モデル仕様

右:SD カード スロット/ユニバーサルオーディオジャック/USB 3.2 Gen 2 Type-C(DisplayPort Altモード対応)×1/USB 3.2 Gen 1Type-A(PowerShare機能)×1

左:電源アダプター ポート/ネットワーク ポート/HDMI 2.0aポート/USB 3.2 Gen 1Type-A×1/Thunderbolt 4ポート(USB Type-C)×2/スマート カード リーダー

<sup>・</sup>i500はUSB3.0TypeAポートのみで接続します。